



Særdeles effektiv

Kompakt luft til luft varmepumpe
med stor effekt, når det er koldt ude


Compact Fighter



En skandinavisk varmepumpe specielt tilpasset vores klima

Compact Fighter er en unik skandinavisk varmepumpe, der er udviklet, fremstillet og testet til vores forhold i Norden. Den fortsætter med at arbejde, selv når det bliver meget koldt, faktisk helt ned til -35°C . Du behøver ikke at bekymre dig om, at den stopper med at producere varme.

Compact Fighter sikrer, at indeklimaet forbliver varmt og behageligt, selv på de kolde vinteraftener. Så når du vælger en Compact Fighter, skal du sørge for, at den har betegnelsen SC, der står for "Skandinavien" i modelbetegnelsen.




LUFT TIL LUFTVARMEPUMPE TIL KOLDERE KLIMA


Compact Fighter er udstyret med Mitsubishi Electric funktionen Hyper Heating, hvilket gør det til en rigtig arbejdshest i Skandinavisk klima. Compact Fighter varmer simpelthen bedre end andre varmepumper, når temperaturen falder.

Med ny intelligent afrimning holder Compact Fighter hjemmet varmt med færre afbrydelser. Du får simpelthen en bedre komfort med en jævnere temperatur på de kolde vinteraftener.

CIRKULATIONSFUNKTION


Compact Fighter tænder automatisk cirkulationsfunktionen, når temperaturen er nået. Derefter hjælper den med at sprede varmen fra andre varmekilder såsom brændeovn eller pejs. Med en forbedret ventilator spredes den eksisterende varme mere effektivt i større rum.





Compact Fighter

Compact Fighter leverer en effektiv og behagelig varme, selvom den er kompakt og let at installere. Compact Fighter passer overalt og er perfekt til huset, garager, sommerhuse eller andre foretrukne steder. Compact Fighter er den lille sværvægter, der klarer alt. Og den er så kompakt, at den endda kan monteres over en dør.



EFFEKTFULD PUMPE I LILLE INDPAKNING

Compact Fighter er en fleksibel, diskret og pålidelig luft til luft varmepumpe, der passer ind i de fleste rum. Med sin lave højde passer den også over døren og leverer effektivt varme eller kulde, når du sidder i sofaen, laver aftensmad eller sover. Compact Fighter fungerer effektivt i alle sæsoner i vores nordiske klima.

INDBYGGET WIFI

Compact Fighter kommer med indbygget WiFi, som du let kan styre med vores app MELcloud. Uanset om du er hjemme i sofaen eller er på farten, giver MELcloud dig total frihed til at kontrollere din varmepumpe.

- TILPASSET TIL INSTALLATIONER OVER DØREN
- EFFEKTIV VED KOLDERE UDETEMPERATURER
- CIRKULATIONSFUNKTION FOR OPTIMERET VARMECIRKULATION
- KAN BRUGES SOM AIRCONDITION

Læs mere på www.kinnan.dk



Produktinformation

TEKNISK INFORMATION - COMPACT FIGHTER (MSZ-FT)						
INDEDEL			MSZ-FT25VGK-SC	MSZ-FT35VGK-SC	MSZ-FT50VGK-SC	
UDEDEL			MUZ-FT25VGHZ-SC	MUZ-FT35VGHZ-SC	MUZ-FT50VGHZ-SC	
VARME	Dimensionerende effekt (P-Design)	kW	3,2	4,0	5,0	
	Årlig elforbrug	kWh/a	973	1216	1625	
	SCOP*	SCOP	A++/4,6	A++/4,6	A+/4,3	
	Varmeeffekt (Nominel)	kW	3,2	4,0	5,0	
	Varmeeffekt max (Ved -5°C)	kW	5,0	5,4	6,3	
	Varmeeffekt max (Ved -10°C)	kW	4,4	5,0	5,6	
	Varmeeffekt max (Ved -15°C)	kW	3,6	4,4	5,0	
	Varmeeffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 6,2	0,9 - 6,6	0,9 - 7,8	
KØL	Dimensionerende effekt (P-Design)	kW	2,5	3,5	5,0	
	Årlig elforbrug	kWh/a	101	142	243	
	SEER	SEER	A+++/8,6	A+++/8,6	A++/7,2	
	Køleffekt (Nominel)	kW	2,5	3,5	5,0	
	Køleffekt (Min - Max)	kW	0,8 - 3,5	0,8 - 4,0	0,8 - 5,2	
INDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	838 x 280 x 229			
	Vægt	kg	10	10	10	
	Luftflow (Lav - Høj) ved varmedrift	m³ / min	3,9 - 6,3 - 9,0 - 12,0 - 13,2	3,9 - 6,9 - 10,2 - 13,5 - 14,7	5,5 - 8,4 - 11,4 - 14,4 - 15,5	
	Lydniveau (SPL) (Lav - Høj)	dB(A)	19 - 31 - 39 - 46 - 49	19 - 33 - 42 - 49 - 52	28 - 36 - 45 - 51 - 54	
	Lydniveau (PWL)	dB(A)	60	60	60	
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	800 x 550 x 285	800 x 714 x 285		
	Vægt	kg	34	40	40	
	Lydniveau - Varme / køl (SPL)	dB(A)	49 / 46	52 / 49	54 / 51	
	Driftsstrøm (Max)	A	9,6	13,5	13,5	
	Anbefalet sikring	A	10	16	16	
	Laveste garanterede drifttemp. (Varme / Køl)	°C	-35 / -10	-35 / -10	-35 / -10	
Driftsstrøm (Max)		A	10,0	13,9	13,9	
Rørstørrelse (Væske / Gas)		tum	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	
Max. rørlængde		m	20	30	30	
Max. højdeforskel		m	12	15	15	
Eldata		V / Fas /Hz	230 / 1 /50	230 / 1 /50	230 / 1 /50	
GWP / CO2 TILSVARENDE						
Kølemiddel**			R32	R32	R32	
GWP			675	675	675	
Fyldningsmængde	Vægt	kg	0,85	0,95	0,95	
	CO2-ækvivalenter	ton	0,58	0,65	0,65	
Max påfyldningsmængde	Vægt	kg	0,25	0,45	0,45	
	CO2-ækvivalenter	ton	0,17	0,31	0,31	
UDSTYR / TILBEHØR						
Luftrensningsfilter		MAC-2370FT-E - Silverioniseret luftrensningsfilter				
I-save funktion		10 ° C vedligeholdelsesopvarmning - Justerbar opvarmning mellem 10 - 31 ° C				
Uge ur		Indstil forskellige temperaturer eller tænd / sluk hver dag i ugen alt efter dine behov og for bedre energibesparelser.				
Cirkulationsfunktion		Automatisk cirkulationsfunktion ved nået temperatur, f.eks. sprede varmen fra andre varmekilder, såsom brændeovne eller pejse.				
WiFi-Interface		Indbygget WiFi gør det nemt at styre din varmepumpe eksternt via vores app MELcloud.				

* SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årlig effektivitet - Hvad du kan forvente at få tilbage i løbet af året.

** Dette produkt indeholder kølemiddeltypen R32 med en GWP-værdi på 675 (CO2 = 1kg)

Ved indgreb i systemet er kravene i overensstemmelse med gældende F-gasregulering.

Denne GWP-værdi er baseret på direktiv (EU) 517/2014 fra IPCC 4. udgave.



* Garantien er betinget af, at der er foretaget serviceeftersyn hvert andet år af en af vores autoriserede installatorer.

TIME FOR R32

ET MILJØVENLIGERE VALG

Compact Fighter med R32 er et fremtidssikret kølemiddel med cirka en femtedel så stor miljøpåvirkning som traditionel kølemiddel.

Kontakt din lokale forhandler for mere information

KINNAN

Varmepumper & klimaanlæg

www.kinnan.dk

